


阿茲海默氏失智 症的病程與治療

鹿東基督教醫院
神經醫學部 張凱茗 醫師

社團法人彰化縣戀戀半線失智協會



阿茲海默氏失智症的病程

- 正常認知功能
- 正常年紀引起的記憶障礙 (健忘)
- 輕度認知功能障礙
- 輕度阿茲海默氏症
- 中度阿茲海默氏症
- 重度阿茲海默氏症

社團法人彰化縣戀戀半線失智協會

忘東忘西是否失智？

	正常老化	輕度認知功能障礙	失智症
發生頻率	偶而	常常	時常
程度及惡化速度	輕微且穩定	逐漸變壞或穩定	逐漸變壞
過後再想起或提醒後想起	經常	偶爾	少有
病識感	自己知道	自己知道	逐漸缺乏
其他知能及日常生活障礙	正常	不影響	有影響
認知測試(與同齡同教育程度者相比)	正常	異常	嚴重異常

第一期（初期） 大致會有2年到4年的期間

- **基本症狀：**

- * 經常健忘，導致干擾工作或家務的完成。
- * 忘記一般常見物品的稱呼，如麵包、米飯、麵條等。
- * 對數字的認知有障礙。
- * 對個人嗜好或喜愛物品缺乏興趣。
- * 正常評斷力減低，如忘記穿外衣出遠門。

社團法人彰化縣戀戀半線失智協會

第二期（中期） 大致會有2年到8年的期間

- **基本症狀**

- * 無法辨認好朋友或親戚的姓名。
- * 常四處漫遊而走失。
- * 困惑感增加、焦慮、個性上有大的轉變。
- * 忘記如何完成日常的事務，如穿衣服或刷牙。
- * 錯覺、幻覺。
- * 失眠。

社團法人彰化縣戀戀半線失智協會

第三期（末期） 大致會有1年到3年的期間

• 基本症狀

- * 無法記得東西或處理新事務。無法辨認家人。
- * 無法了解文字或語言。但對音樂、觸摸、視覺接觸仍有反應。
- * 吞食食物有困難。
- * 無法自己穿衣、洗澡、上廁所。大小便失禁。
- * 長期臥床。

社團法人彰化縣戀戀半線失智協會

